LEIDEN 70

Витрины • Выносной / Встроенный агрегат Showcases • Remote / Plug-in





РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.

LEIDEN

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Выносное холодо-снабжение МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

TOBAPH	ОВАРНЫЕ ГРУППЫ					ХЛАДАГЕНТ
	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	<u></u>	СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ	Ā	НАПИТКИ	R404A R744
(Section 2)	мясо	Ã	УПАКОВАННАЯ РЫБА	ā	молоко	


LEIDEN GI

	ОСНОВНЬ	ЫЕ ХАРАКТЕРИ	СТИКИ					İ
Ф температура Снабжение об Оттайка Охлаждени		o. –H	٥	холодо-	**	 *≑ૈ	ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ	

ТОВАРЬ	ГОВАРНЫЕ ГРУППЫ						ДАГЕНТ
	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	<u></u>	СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ	Ā	НАПИТКИ	R404	4A
>	МЯСО	ΩĐ	УПАКОВАННАЯ РЫБА	ā	молоко	-	

исполнение	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м²)	Полезный объем на п.м. (л)
LEIDEN	1250, 1875, 2500	0/+2, +2/+4	0,74	111
LEIDEN GI	1250	0/ +2, +2/ +4		111





Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

