

PALANGA

Горки с дверьми • Со встроенным агрегатом
Vertical glass-door • Plug-in

PALANGA DOORS



РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.

PALANGA DOORS

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДО- СНАБЖЕНИЕ		МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
---	------------------------	---	------------------------------------	---	-------------------------	---	-----------------------------


ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ

	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ		НАПИТКИ
	МЯСО		МОЛОКО		УПАКОВАННАЯ РЫБА

ХЛАДАГЕНТ

R290

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
PALANGA DOORS	620, 937, 1250, 1875, 2500	+2 / +4	1,76	400



Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 . Тел: +7 (496) 344 59 30