

BRIONI 2

Минигорки • Встроенный агрегат
Semivertical • Plug-In

BRIONI 2 H150



BRIONI 2 H150 DOORS



BRIONI 2 H180



arneg
RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 . Тел: +7 (496) 344 59 30

РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.

BRIONI 2



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДО- СНАБЖЕНИЕ		МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
--	------------------------	--	------------------------------------	--	-------------------------	--	-----------------------------

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ

	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ		НАПИТКИ		ХЛАДАГЕНТ
	ДЕЛИКАТЕСЫ		МОЛОКО				<u>R404A</u>

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
BRIONI 2 H150 MP				
H150	1250, 1875, 2500, 3750	+2/+4	1,59	284
BRIONI 2 H150 XP				
H150	1250, 1875, 2500, 3750	0/+2	1,59	284
BRIONI 2 H150 XP DOORS				
H150	1250, 1875, 2500, 3750	0/+2	1,59	284




arneg
WORLD
RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 . Тел: +7 (496) 344 59 30

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
BRIONI 2 H180 ХР				
H180	1250, 1875, 2500	0/+2	1,65	300



Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

The Manufacturer reserves the right to adopt modifications without prior notice.



arneg
RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 . Тел: +7 (496) 344 59 30