

ARLES

Витрины • Выносной агрегат
Showcases • Remote

ARLES VDB



ARLES VDA



ARLES SELF



ARLES VPB



ARLES VPS



arneg

RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru





ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30

РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.



ARLES VDB

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВЫНОСНОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ		МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
					ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ						ХЛАДАГЕНТ
	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ		ДЕЛИКАТЕСЫ	<u>R404A</u> <u>R744</u>
	МЯСО					

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
ARLES VDB	930, 1250, 1875, 2500, 3750 открытый угол 90° закрытый угол 90°	0/+2, +2/+4	0,84	210

ARLES VDB



arneg


RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30


ARLES VDA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВЫНОСНОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ		МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
					ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		






ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ						ХЛАДАГЕНТ
	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ		ДЕЛИКАТЕСЫ	R404A R744
	МЯСО					





ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
ARLES VDA	930, 1250, 1875, 2500, 3125, 3750 открытый угол 90°	0/+2, +2/+4	0,84	210

ARLES VDA




ARLES SELF

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВЫНОСНОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ		МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
					ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ						ХЛАДАГЕНТ	
	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ		ДЕЛИКАТЕСЫ	<u>R404A</u>	<u>R744</u>
	МЯСО						



ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
ARLES SELF	930, 1250, 1875, 2500, 3750	0/+2, +2/+4	0,84	210

ARLES SELF





ARLES VPB

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВЫНОСНОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ		МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
					ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		





ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ						ХЛАДАГЕНТ
	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ		ДЕЛИКАТЕСЫ	R404A R744
	МЯСО					




ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
ARLES VPB	1250, 1875, 2500, 3750	0/+2, +2/+4	0,84	210

ARLES VPB





ARLES VPS

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВЫНОСНОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ		МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
					ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ						ХЛАДАГЕНТ
	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ		ДЕЛИКАТЕСЫ	R404A R744
	МЯСО					

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
ARLES VPS	1250, 1875, 2500, 3750	0/+2, +2/+4	0,84	210

ARLES VPS



Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



arneg
RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30