

# BRIONI 2

Минигорки • Встроенный агрегат  
Semivertical • Plug-In

BRIONI 2 H150



BRIONI 2 H150 DOORS



BRIONI 2 H180



**arneg**

RUSSIA

[www.arneg.ru](http://www.arneg.ru)  
[info@arneg.ru](mailto:info@arneg.ru)

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,  
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30

## РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.



### BRIONI 2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ		МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ							
		КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			СЫР И МОЛОКО-ПРОДУКТЫ		
		ДЕЛИКАТЕСЫ			МОЛОКО		
ХЛАДАГЕНТ							
							<b>R404A</b>
ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м <sup>2</sup> )	Полезный объем на п.м. (л)			
<b>BRIONI 2 H150 MP</b>							
H150	1250, 1875, 2500, 3750	+2/+4	1,59	284			
<b>BRIONI 2 H150 XP</b>							
H150	1250, 1875, 2500, 3750	0/+2	1,59	284			
<b>BRIONI 2 H150 XP DOORS</b>							
H150	1250, 1875, 2500, 3750	0/+2	1,59	284			

BRIONI 2 H150 MP

BRIONI 2 H150 XP

BRIONI 2 H150 DOORS



**arneg**  
WORLD


RUSSIA

[www.arneg.ru](http://www.arneg.ru)  
[info@arneg.ru](mailto:info@arneg.ru)

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск, пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м <sup>2</sup> )	Полезный объем на п.м. (л)
<b>BRIONI 2 H180 XP</b>				
<b>H180</b>	<b>1250, 1875, 2500</b>	<b>0/+2</b>	<b>1,65</b>	<b>300</b>

**BRIONI 2 H180 XP**



Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



**arneg**

RUSSIA

[www.arneg.ru](http://www.arneg.ru)  
[info@arneg.ru](mailto:info@arneg.ru)

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,  
 пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30