

OSAKA ЗР

Минигорки • Выносной агрегат
Semivertical • Remote



arneg

RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30

РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.

OSAKA ЗР Н150

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВЫНОСНОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ		МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
					ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА (ОПЦ.)		

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ						ХЛАДАГЕНТ
	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО-ПРОДУКТЫ		НАПИТКИ	
	МЯСО		ДЕЛИКАТЕСЫ		МОЛОКО	
	КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ		УПАКОВАННАЯ РЫБА		УПАКОВАННЫЕ ФРОВ	

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
75 Н150	1875, 2500, торцевая секция	-1/+1 0/+2 +2/+4	1,59	370
85 Н150	2500, торцевая секция		1,84	429
90 Н150	1250, 1875, 2500, 3750		1,89	440




arneg

RUSSIA


www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30


OSAKA 3P 75 H150



OSAKA 3P 85 H150



OSAKA 3P 90 H150



Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



arneg
WORLD

RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30