

OSAKA 3P

Горки • Выносной агрегат
Multidecks • Remote



arneg

RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30

РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.

ОСАКА 3P

| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------|
|  | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА |  | ВЫНОСНОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ |  | МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА |  | ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ |
| | | | |  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА | | |

| ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ | | | | | | | ХЛАДАГЕНТ |
|---|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|--------------------------|
|  | КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  | УПАКОВАННАЯ РЫБА |  | СЫР И МОЛОКОПРОДУКТЫ | | <u>R404A</u> <u>R744</u> |
|  | МЯСО |  | МОЛОКО |  | НАПИТКИ |  | ДЕЛИКАТЕСЫ |

| ИСПОЛНЕНИЕ | ТИПОРАЗМЕР (мм) | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C) | Площадь выкладки на п.м. (м ²) | Полезный объем на п.м. (л) |
|------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------|
| 65 H203 | 1875, 2500, 3750, торцевой модуль | -1/+1, 0/+2, +2/+4 | 2,20 | 550 |
| 65 H216 | 1250, 1875, 2500, 3750, торцевой модуль | -1/+1, 0/+2, +2/+4 | 2,55 | 590 |
| 70 H203 | 625, 1250, 1875, 2500, 3750, торцевой модуль | -1/+1, 0/+2, +2/+4 | 2,49 | 623 |
| 70 H216 | 1250, 1875, 2500, 3750, торцевой модуль | -1/+1, 0/+2, +2/+4 | 2,90 | 670 |
| 75 H203 | 3750 торцевой модуль | -1/+1, 0/+2, +2/+4 | 2,80 | 700 |
| 75 H216 | 1250, 2500, 3750, торцевой модуль | -1/+1, 0/+2, +2/+4 | 3.25 | 750 |



arneg


RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru


ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30

| | | | | |
|----------|--|--------------------|------|------|
| 80 H203 | 1250, 1875, 2500, 3750, торцевой модуль | -1/+1, 0/+2, +2/+4 | 3,10 | 760 |
| 80 H216 | 1250, 1875, 2500, 3750, торцевой модуль | -1/+1, 0/+2, +2/+4 | 3,59 | 850 |
| 85 H216 | 1250, 1875, 2500, 3750, торцевой модуль | -1/+1, 0/+2, +2/+4 | 3,95 | 950 |
| 90 H203 | 1250, 1875, 2500, 3750, торцевой модуль | -1/+1, 0/+2, +2/+4 | 3,69 | 890 |
| 90 H216 | 1250, 1875, 2500, 3750, торцевой модуль | -1/+1, 0/+2, +2/+4 | 4,30 | 1030 |
| 100 H203 | 1250, 1875, 2500, 3750, торцевой модуль | -1/+1, 0/+2, +2/+4 | 3,79 | 960 |
| 100 H216 | 1250, 1875, 2500, 3750, торцевой модуль | -1/+1, 0/+2, +2/+4 | 4,40 | 1040 |

OSAKA 3P 65 H203



OSAKA 3P 65 H216




arneg

RUSSIA


www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30


OSAKA 3P 70 H203




OSAKA 3P 70 H216




OSAKA 3P 75 H203




OSAKA 3P 75 H216



OSAKA 3P 80 H203



OSAKA 3P 80 H216




RUSSIA


www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30


OSAKA 3P 85 H216




OSAKA 3P 90 H203




OSAKA 3P 90 H216



OSAKA 3P 100 H203



OSAKA 3P 100 H216



RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30



Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
 пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30