

ROSTOV

Витрины • Встроенный агрегат

Showcases • Plug-in

ROSTOV SELF



ROSTOV VD



ROSTOV ST



arneg

RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30

РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.


ROSTOV SELF

| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|
|  | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА |  | ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ |  | МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА |  | ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ |
| | | | |  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА | | |

| ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ | | | | | | ХЛАДАГЕНТ |
|---|-------------------|---|-----------------------|---|---------|---|
|  | КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  | СЫР И МОЛОКО-ПРОДУКТЫ |  | НАПИТКИ |  |
|  | МОЛОКО |  | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | | | |

| ИСПОЛНЕНИЕ | ТИПОРАЗМЕР (мм) | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C) | Площадь выкладки на п.м. (м ²) | Полезный объем на п.м. (л) |
|-------------|-----------------|--------------------------|--|----------------------------|
| ROSTOV SELF | 900 | +2/+6 | 1,28 | 242 |

ROSTOV SELF



arneg
WORLD

RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск, пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30


ROSTOV VD

| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|
|  | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА |  | ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ |  | МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА |  | ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ |
| | | | |  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА | | |

| ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ | | | | | | ХЛАДАГЕНТ |
|---|-------------------|---|-----------------------|---|---------|---|
|  | КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  | СЫР И МОЛОКО-ПРОДУКТЫ |  | НАПИТКИ |  |
|  | МОЛОКО |  | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | | | |

| ИСПОЛНЕНИЕ | ТИПОРАЗМЕР (мм) | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C) | Площадь выкладки на п.м. (м ²) | Полезный объем на п.м. (л) |
|------------|-----------------|--------------------------|--|----------------------------|
| ROSTOV VD | 900 | +2/+6 | 1,26 | 252 |

ROSTOV VD



arneg

RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск, пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30


ROSTOV ST

| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|--|
| СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА | ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ | МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА | ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА | | | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА | | | | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА | | | |

| ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ | | | | | ХЛАДАГЕНТ |
|-------------------|-----------------------|---------|--------------|--|-----------|
| КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | СЫР И МОЛОКО-ПРОДУКТЫ | НАПИТКИ | R404A | | |
| МОЛОКО | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | |

| ИСПОЛНЕНИЕ | ТИПОРАЗМЕР (мм) | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C) | Площадь выкладки на п.м. (м ²) | Полезный объем на п.м. (л) |
|------------|-----------------|--------------------------|--|----------------------------|
| ROSTOV ST | 900 | +2/+6 | 1,25 | 274 |

ROSTOV ST



Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



arneg
WORLD

RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск, пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30